

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

**Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Первый
Национальный Научно-Образовательный Центр»**

наименование испытательной лаборатории

1. 664039, РОССИЯ, Иркутская область, город Иркутск, ул. Клары Цеткин, д. 32, оф. 50/51.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

664039, РОССИЯ, Иркутская область, город Иркутск, ул. Клары Цеткин, д. 32, оф. 50/51.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МИ АПАВ.42-2025; ;Химические испытания, физико-химические испытания; инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод);	Воздух рабочей зоны (в том числе воздух служебных помещений)	-	-	Расчётный показатель: Массовая концентрация алкилсульфата натрия /паста алкилсульфатов синтетических жирных спиртов C10-C20 Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					методами: Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	
					Расчётный показатель: Массовая концентрация синтетического моющего средства типа «Кристалл» на основе алкилсульфата натрия (по алкилсульфату натрия) Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	Расчетный показатель: -
					Расчётный показатель: Массовая концентрация синтетического моющего средства «Лоск» Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					методами: Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	
					Расчётный показатель: Массовая концентрация синтетического моющего средства «Диксан» Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	Расчетный показатель: -
					Расчётный показатель: Массовая концентрация синтетического моющего средства «Ариель», «Миф-Универсал», «Тайд» Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация анионных	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					поверхностно-активных веществ (АПАВ)	
					Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,0025 до 200000 (мг/м³)

3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды

3.1.	МИ АПАВ.42-2025; Химические испытания, физико-химические испытания; инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод)	Промышленные выбросы (в том числе промышленные выбросы в атмосферный воздух); Атмосферный воздух (в том числе воздух санитарно-защитной зоны, открытый воздух); Воздух замкнутых помещений (в том числе воздух закрытых помещений, воздух производственных помещений);	-	-	Расчётный показатель: Массовая концентрация алкилсульфата натрия /паста алкилсульфатов синтетических жирных спиртов C10-C20 Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	Расчетный показатель: -
------	---	--	---	---	---	-------------------------

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Расчётный показатель Массовая концентрация синтетического моющего средства типа «Кристалл» на основе алкилсульфата натрия (по алкилсульфату натрия) Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	Расчетный показатель: -
					Расчётный показатель Массовая концентрация синтетического моющего средства «Лоск» Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Расчётный показатель Массовая концентрация синтетического моющего средства «Диксан» Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	Расчетный показатель: -
					Расчётный показатель Массовая концентрация синтетического моющего средства «Ариель», «Миф- Универсал», «Тайд» Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,0025 до 200000 (мг/м³)
3.2.	МИ АПАВ.42-2025; Химические испытания, физико-химические испытания; инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод)	Минеральные воды ; Питьевая вода ; Технологически чистая вода ; Дождевые (ливневые) воды ; Талые воды ; Инфильтрационные воды ; Поливомесные воды ; Дренажные воды ; Атмосферные осадки ; Поверхностные воды ; Подземные воды ; Воды подземные питьевые ; Воды подземные технические ; Воды подземные минеральные ; Воды минеральные бальнеологические ; Воды минеральные питьевые лечебные ; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые ; Воды подземные теплоэнергетические	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) [ПАВ анионоактивные (суммарно)]	- от 0,10 до 200000 (мг/дм³)
					Расчётный показатель Массовая концентрация алкилсульфата первичного Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) [ПАВ анионоактивные (суммарно)]	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.		(термальные) ; Воды подземные промышленные ; Воды промышленные бромные ; Воды промышленные йодные ; Воды промышленные йодобромные ; Воды артезианские ; Воды грунтовые ; Пластовые воды ; Почвенная вода ; Вода плавательных бассейнов и аквапарков ; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения ; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения ; Вода систем централизованного горячего водоснабжения ; Вода питьевая централизованного водоснабжения ; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения ;			Расчётный показатель Массовая концентрация алкилсульфатов Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) [ПАВ анионоактивные (суммарно)]	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.		Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования ; Вода морская в местах водопользования населения ; Воды сточные очищенные ; Техническая вода ; Вода соленая ; Вода морская ; Воды производственные ; Вода сетевая ; Вода подпиточная ; Вода питательная ; Воды эстуариев ; Воды нефтепромысловые ; Природные воды ;				
3.3.	МИ АПАВ.42- 2025;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический метод)	Отходы (Жидкие и твердые отходы производства и потребления); Почвы ((Почвенный тип));	-	-	Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 1,0 до 1000000 (мг/кг (млн ⁻¹)) от 0,0001 до 100,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Расчётный показатель Массовая доля алкилсульфата натрия Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами Массовая доля анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)	Расчетный показатель: -
					Расчётный показатель Массовая доля алкилсульфатов Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальными методами Массовая доля анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)	Расчетный показатель: -

Директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

А.А. Катуркин

инициалы, фамилия уполномоченного лица